



Nr.11431/18.07.2019

Nr. 11214 / 2019

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL PRAHOVA



**PROGRAMUL DE MĂSURI
privind combaterea cazurilor de Pesta Porcină Africană la un mistreț mort pe
FV33 Nucet, aparținând AVPS CORMORANII,
județul Prahova precum și măsurile care se impun în zona afectată**

În data de 17.07.2019 pe fondul de vanatoare 33 Nucet, teritoriul administrativ al comunei Gornet, satul Cuib, județul Prahova, s-a suspiciat Pesta Porcină Africană, de la 1 mistreț mort, în baza B.A nr.12385/17.09.2019 emis de LSVSA Prahova, coordonate GPS latitudine 45,135083 și longitudine 27,074390 .

Reprezentanții DSVSA Prahova au recoltat, ambalat și transmis, în condiții de maximă biosecuritate, către IDSA Bucuresti, proba de organe, în vederea confirmării peștei porcine africane.

În data de 18.07.2019 IDSA Bucuresti a emis B.A. nr. 13858/18.07.2019, prin care acesta a obținut rezultat pozitiv la identificarea genomului virusului Peștei Porcine Africane prin RealTime PCR.

Măsurile care urmează a se lua în vederea combaterii cazului de pește porcine africană sunt în conformitate cu Ord. ANSVSA nr. 99/2006, care transpune Directiva CE nr. 60/2002.

Măsurile dispuse

Se stabilește zona afectată ce reprezintă aria calculată cu o rază de 13 km de la caz, compusă din:

1.Zona infectată, cu o rază de 8 km (200 km²), în concordanță cu prevederile Directivei 60/2002, art. 16, ce cuprinde următoarele localități:

-Localitati din judetul Prahova: comuna Gornet (satele Cuib, Gornet, Bogdanesti, Nucet), orasul Valenii de Munte, comuna Gura Vitioarei (satele Gura Vitioarei, Bughea de Jos, Faget, Fundeni, Poiana Copaceni), comuna Magurele (satele Magurele, Coada Malului, Iazu), comuna Pacureti (satele Pacureti, Barzila, Curmatura, Matita, Slavu), comuna Predeal Sarari (satul Predeal Sarari, Sarari, Bobicesti, Poienele, Saratel, Tulburea Valeni, Vitioara de Sus), comuna Varbilau (satele Cotofenesti, Poiana Varbilau), comuna Dumbravesti (satele Malaiestii de Jos, Malaiestii de Sus, Dumbravesti, Sfarleanca), comuna Aricestii Zeletin (satele Aricestii Zeletin, Albinari), comuna Surani (satele Surani, Pacuri), comuna Baltesti (satele Baltesti, Podenii Vechi, Izesti), comuna Podenii Noi (satele Podul lui Galben, Ghiocel, Mehedinta) din jud. PRAHOVA.

și

2.Zona tampon (de control temporar), de 5 km în exteriorul zonei infectate, ce cuprinde în plus față de zona infectată următoarele localități:

-Localitati din judetul Prahova: comuna Soimari (satele Soimari, Lopatnita, Magura), **comuna Teisani** (satele Teisani, Bugnea de Sus, Stubeiu, Olteni, Valea Stalpului), **comuna Valcanesti** (satele Valcanesti, Carjari, Trestioara), **comuna Varbilau** (satele Varbilau, Livadea), **comuna Dumbravesti** (satul Gavanel, Plopeni), **comuna Lipanesti** (satele Lipanesti, Satu Nou, Sipotu, Zamfira), **comuna Plopu** (satele Galmeia, Harsa), **comuna Drajna** (satele Drajna de Jos, Faget, Catunu, Chiocrac), **oras Boldesti Scaeni** (Seciu), **comuna Podenii Noi** (satele Valea Dulce, Popesti, Salcioara, Rahova, Nevesteasca, Sfecaru), **comuna Cocorastii Mislii** (satele Cocorastii Mislii, Goruna, Tiparesti);

În zona afectată sunt cuprinse următoarele fonduri de vânătoare: **33 Nucet (AVPS Cormoranii)**, **32 Soimari (AJVPS)**, **31 Caldarusanca (AJVPS)**, **14 Cazacu (AJVPS)**, **36 Cosmina (Asociatia Artemis Hunting)**, **37 Cocorastii Mislii (AVPS Campina)**, **1 Paulesti (Asociatia Trei Stejari)**, **38 Bratia (AJVPS)**, **39 Plopu (AJVPS)**, **40 Iordacheanu (AJVPS)**;

Măsuri dispuse la nivelul fondurilor de vânătoare din zona afectată (zona infectată și zona tampon)
Măsuri la nivelul fondurilor de vânătoare

(a) în zona afectată se recoltează integral mistreții prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă și dibuire.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, Garda Forestiera Prahova.

(b) toți porcii sălbatici sacrificați cu armă de foc sau găsiți morți în zona afectată trebuie să fie examinați de un medic veterinar oficial și să fie supuși unui examen de depistare a pestei porcine africane, în conformitate cu manualul de diagnostic.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, Garda Forestiera Prahova și D.S.V.S.A. Prahova

(c) recoltarea probelor de la mistreții împușcați sau găsiți morți se face de medicul veterinar oficial sau de personalul tehnic specializat al gestionarilor fondurilor cinegetice.

Răspund: D.S.V.S.A. Prahova, administratorii fondurilor de vânătoare, Garda Forestiera Prahova.

(d) Mistreții sunt transportați în condiții de biosecuritate la centrele de colectare, spații frigorifice și alte asemenea destinate păstrării carcaselor de mistreți în condiții igienice și de refrigerare. Se prelevează probe de către vânători, de gestionari ai fondurilor cinegetice special instruiți sau, după caz, de medici veterinari. Pe baza rezultatelor analizelor de laborator se decide destinația carcaselor, conform prevederilor art. 15, alin. 2, literele c) și d) din Ord. A.N.S.V.S.A. nr. 99/2006.

În cazul în care acest examen se dovedește a fi negativ, carcasa poate fi valorificată pentru consumul propriu al vânătorului. Părțile nedestinate consumului uman fac obiectul distrugerii sub control oficial.

În cazul unei carcase pozitive, această, împreună cu toate carcusele contaminate aflate în momentul respectiv în același spațiu de păstrare, se confiscă și se neutralizează prin îngropare sau ardere in-situ, sub supraveghere oficială sanitară veterinară în groapa/gropile de incinerare executate de către gestionarul fondului cinegetic în zona afectată.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, Garda Forestiera Prahova și D.S.V.S.A. Prahova

(e) amplasamentul gropilor se stabilește de către D.S.V.S.A. Prahova, după consultarea prealabilă a Direcției de Sănătate Publică, prin structurile subordonate ale Administrației Naționale Apele Române, a Agenției pentru Protecția Mediului și a autorității administrației publice locale, pe a cărei rază teritorială a fost identificat cazul.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, Garda Forestiera, Prahova D.S.V.S.A. Prahova, Direcția de Sănătate Publică Prahova, structurile subordonate Administrației Naționale Apele Române, Agenția pentru Protecția Mediul Prahova.

(f) mijloacele de transport pentru mistreții morți și cei cu rezultat de laborator PPA pozitiv vor fi puse la dispoziție de gestionarii fondurilor de vânătoare.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, Garda Forestiera Prahova.

(g) cadavrele/carcasele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi îngropați/incinerati odată cu mistreții, transportul asigurându-se cu mijloace etanșe; după utilizare mijloacele de transport vor fi dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, Garda Forestiera Prahova.

(h) se vor vâna imediat integral prădătorii din zona afectată, prevăzuți în Anexa 1 și Anexa 2 din Legea vânătorii nr. 407/2006, cu excepția speciilor protejate de lege.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, Garda Forestiera Prahova.

(i) vânătoarea organizată în zona afectată se realizează cu vânători autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal, care vor fi instruite în acest sens de personal abilitat.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, Garda Forestiera Prahova.

(j) la intrările și ieșirile din zona infectată se vor instala dezinfectoare individuale - termen imediat, după aprobarea prezentului Plan de Măsuri.

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin.

(k) substanțele necesare pentru dezinfectoarele individuale vor fi asigurate de către autoritățile publice locale, iar fondurile aferente se vor asigura prin bugetul Consiliului Județean Prahova din fonduri cu destinație special pentru PPA.

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin.

(l) plantele afectate de mistreți și consumate parțial nu vor fi dislocate din zona de cultură și vor fi neutralizate la fața locului de către fiecare proprietar/utilizator.

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin și proprietarii culturilor.

(n) înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar zonele afectate vor fi izolate și neutralizate la fața locului de către proprietar/utilizator.

Răspund: Unitatea locală de Sprijin și proprietarii culturilor.

(o) toate mașinile agricole, combinele, tractoarele, la ieșirile din tarlale și deplasarea acestora dintr-o solă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator.

Răspund: proprietarii utilajelor agricole.

(p) suspendarea administrării de hrană la locurile de hrănire a mistreților, cu excepția zonelor în care s-au semnalat pagube în culturile agricole.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, Garda Forestiera Prahova.

(q) interzicerea circulației animalelor domestice prin incinta pădurilor, inclusiv transhumanța.

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, administratorii fondurilor de vânătoare și proprietarii animalelor.

(r) interzicerea accesului, din orice motiv, a persoanelor neautorizate în aceste păduri.

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, administratorii fondurilor de vânătoare, Garda Forestiera Prahova.

Măsuri dispuse la nivelul fondurilor de vânătoare din toate zonele neafectate

(a) în toate zonele neafectate din fondurile de vânătoare din țară se realizează reducerea efectivului de mistreți, prin vânarea unei cote suplimentare de intervenție aprobată de Ministerul Apelor și Pădurilor, în funcție de nivelul optim aprobat prin acte normative, situat sub valoarea de 0,5 exemplare/km², conform prevederilor Directivei nr. 60/2002.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, Garda Forestiera Prahova.

(b) recoltarea probelor la mistreții vânați, împușcați sau găsiți morți se face de medicul veterinar oficial sau de personalul tehnic specializat al gestionarilor fondurilor de cinegetice; pe baza acestora se decide destinația carcaselor, imediat după obținerea rezultatelor probelor, în maximum 48 ore de la prelevarea acestora, după cum urmează:

✓ în cazul în care acest examen se dovedește a fi negativ, carcasa poate fi valorificată pentru consumul propriu al vânătorului. Părțile nedestinate consumului uman fac obiectul distrugerii sub control oficial.

✓ în cazul unei carcasse pozitive, această, împreună cu toate carcasele contaminate aflate în momentul respectiv în același spațiu de păstrare, se confiscă și se neutralizează prin îngropare sau ardere in-situ, sub supraveghere oficială sanitară veterinară în groapa/gropile de incinerare executate de către gestionarul fondului cinegetic în zona afectată.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, D.S.V.S.A. Prahova.

(c) se vânează prădătorii prevăzuți în Anexele 1 și 2, pe tot cuprinsul județului Prahova, în limita cotelor de vânătoare, aprobate conform derogărilor adoptate prin acte normative, cu excepția speciilor protejate de lege. **Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, Garda Forestiera Prahova.**

(d) vânătoarea organizată în zonele neafectate se realizează cu vânători autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal, care vor fi instruite în acest sens de personal abilitat.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, Garda Forestiera Prahova.

Măsuri la nivelul localităților din zona infectată

La nivelul acestor localități se instituie următoarele măsuri:

(a) efectuarea unui recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploatațile; acesta este actualizat de proprietar. Informațiile conținute în recensământ se prezintă la cerere și se pot verifica la fiecare inspecție.

Răspund: D.S.V.S.A. Prahova, Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii animalelor.

(b) toți porcii din exploatații să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație.

Răspund: proprietarii de animale.

(c) nici un porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității competente, ținând seama de situația epidemiologică.

Răspund: proprietarii de animale.

(d) prin grija autorităților publice locale, la intrările și ieșirile adăposturilor porcilor, precum și ale exploatațiilor care dețin porci, se vor instala, imediat, dezinfectoare individuale și, dacă este necesar, se vor utiliza mijloace corespunzătoare de dezinfecție.

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii animalelor.

(e) substanțele necesare pentru dezinfectoarele individuale vor fi asigurate de către autoritățile publice locale, iar fondurile aferente se vor asigura prin bugetul Consiliului Județean Prahova din fonduri cu destinație special pentru PPA.

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin.

(f) se vor aplica măsuri de igienă corespunzătoare de către toate persoanele care intră în contact cu porcii sălbatici, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.

Răspund: persoane care intră în contact cu porcii sălbatici, proprietarii animalelor.

(g) toți porcii morți sau bolnavi care prezintă simptome de pestă porcină africană și se găsesc în exploatație să fie supuși unui test de depistare a pestei porcine africane.

Răspund: proprietarii animalelor, D.S.V.S.A. Prahova.

(h) nici o parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, și nici un material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se introducă într-o exploatație de porcine.

Răspund: proprietarii exploatațiilor cu porcine, administratorii fondurilor de vânătoare, vânătorii.

(i) porcii și materialul lor seminal nu părăsesc zona infectată în scopul comerțului intracomunitar.

Răspund: proprietarii animalelor, D.S.V.S.A. Prahova.

Toate măsurile stabilite sunt în conformitate cu:

✓ prevederile Planului suplimentar de măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane în România, aprobat prin Hotărârea nr. 3/01.08.2018 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.

✓ prevederile Deciziei nr. 1/24.10.2018 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;

- ✓ prevederile Ord. ANSVSA nr. 99/2006, care transpune Directiva CE nr. 60/2002;
- ✓ prevederile Deciziei nr. 3/04.12.2018 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.

Măsurile de control al bolii sunt puse în aplicare cel mai repede la douăsprezece luni de la constatarea ultimului caz de pestă porcină africană la porci sălbatici în zona infectată determinată și rămân în vigoare pentru cel puțin încă douăsprezece luni